



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Padre Abel nº 332 – Centro – Tel.: (37) 3371-9200 / Fax: (37) 3371-9221  
37925-000 – PIUMHI – MINAS GERAIS

OFÍCIO n. 161/2025

Piumhi, 6 de maio de 2025.

**Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piumhi, José Wellington da Silva;**

Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta às indicações, informamos-lhe:

- n. 155/2025: encaminhamos-lhe laudo técnico emitido pela empresa responsável por essas avaliações;
- n. 252/2025: o proprietário foi notificado para proceder com a limpeza;
- n. 255/2025: as melhorias, quando necessárias, nos CMEI's são avaliadas pela Secretaria de Educação e repassadas ao gestor municipal;
- n. 256/2025: as placas não serão fixadas e para acompanhamento dos horários existe o aplicativo;
- n. 180/2025, 257/2025, 266/2025 e 267/2025: não serão realizados;
- n. 260/2025: todas as melhorias serão realizadas, mas seguindo o cronograma do departamento competente;
- n. 247/2025, 253/2025, 262/2025, 263/2025 e 207/2025: todos já foram realizados;
- n. 207/2025, 245/2025, 248/2025, 249/2025, 251/2025, 254/2025, 261/2025 e 268/2025: as solicitações foram repassadas aos departamentos competentes para análise;
- n. 246/2025, 250/2025, 258/2025, 259/2025 e 265/2025: os redutores de velocidade somente serão instalados em locais que se encaixem na Resolução n. 600 de 24 de maio de 2016 do CONTRAN, bem como as revitalizações de faixas de pedestres e lombadas serão realizadas de acordo com o cronograma do departamento competente.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Dr. Paulo César Vaz  
Prefeito

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piumhi  
José Wellington da Silva





**Matriz:** Avenida Verde, nº80, Centro, Córrego Fundo – MG / CNPJ: 12.162.940/0001-66 / Tel: 37- 3322 9456  
Email: [ergosegcentroeste@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegcentroeste@ergosegcentroeste.com.br)

**Unidade II:** Praça Guia Lopes,306, Centro, Piumhi – MG / Tel: 37- 3412 0003  
Email: [ergosegiumpihi@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegiumpihi@ergosegcentroeste.com.br)

**Unidade III:** Rua João Domingos da Fonseca, 101, Centro, Formiga – MG  
Tel: 37- 9 9904 0215 / Email: [ergoseafarmiga@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergoseafarmiga@ergosegcentroeste.com.br)

## PARECER OFICIO

### IDENTIFICAÇÃO DO OFICIO:

Oficio: Requerimento Insalubridade – Agente de Comunitária de Saúde e Técnico em Agente Comunitária em Saúde

Solicitação Ref. Requerimento

### RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA RESPOSTA:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



**Matriz:** Avenida Verde, nº80, Centro, Córrego Fundo – MG / CNPJ: 12.162.940/0001-66 / Tel: 37- 3322 9456  
Email: [ergosegcentroeste@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegcentroeste@ergosegcentroeste.com.br)

**Unidade II:** Praça Guia Lopes,306, Centro, Piumhi – MG / Tel: 37- 3412 0003  
Email: [ergosegpiumhi@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegpiumhi@ergosegcentroeste.com.br)

**Unidade III:** Rua João Domingos da Fonseca, 101, Centro, Formiga – MG  
Tel: 37- 9 9904 0215 / Email: [ergosegformiga@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegformiga@ergosegcentroeste.com.br)

## 1. ANÁLISE DAS PROFISSIOGRAFIAS E AMBIENTE DE TRABALHO

Analizando sobre o andamento do pagamento do adicional de insalubridade, chega-se as seguintes informações:

**SERVIDORES:** Agente de Comunitária de Saúde e Técnico em Agente Comunitária em Saúde

**PROFISSIOGRAFIA:** Técnico em Agente Comunitária em Saúde

Atuar em atividades de cadastro das famílias e atualizar permanentemente esse cadastro, realizar visitas a domicílios de pacientes diariamente; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças, promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, Realizar aferição de pressão e glicemia de pacientes; Realizar executar atividades afins e correlatas ao cargo.

**PROFISSIOGRAFIA:** Agente Comunitária em Saúde

Atuar em atividades de cadastro das famílias e atualizar permanentemente esse cadastro, realizar visitas a domicílios de pacientes diariamente; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças, promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, Realizar executar atividades afins e correlatas ao cargo.

## 2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DISPONIVEIS

Há fornecimento regular dos seguintes equipamentos: Botina de segurança, Boné Árabe, Óculos de proteção e protetor solar

Matriz: Avenida Verde, nº80, Centro, Córrego Fundo – MG / CNPJ: 12.162.940/0001-66 / Tel: 37- 3322 9456  
Email: [ergosegcentroeste@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegcentroeste@ergosegcentroeste.com.br)

**Unidade II:** Praça Guia Lopes,306, Centro, Piumhi – MG / Tel: 37- 3412 0003  
Email: [ergosegpiumhi@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegpiumhi@ergosegcentroeste.com.br)

**Unidade III:** Rua João Domingos da Fonseca, 101, Centro, Formiga – MG  
Tel: 37- 9 9904 0215 / Email: [ergoseaformiga@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergoseaformiga@ergosegcentroeste.com.br)

### 3. QUADRO DE PESQUISA DE INSALUBRIDADE

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ANEXO 01</b>  |  | <b>NR-15 - ANEXO 1 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE</b>  |
| <u><a href="https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/securanca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-15-anexo-01.pdf">https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/securanca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-15-anexo-01.pdf</a></u> |  |   |
| <b>PARECER</b>   | Não foi identificado nenhuma fonte emissora de ruído durante as inspeções no local de trabalho.              |   |
| <b>ANEXO 02</b>  |  | <b>NR-15 - ANEXO 2 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDOS DE IMPACTO</b>   |
| <b>PARECER</b>   | Não foi identificado nenhuma fonte emissora de ruído de IMPACTO durante as inspeções no local de trabalho.   |   |
| <b>ANEXO 03</b>  |  | <b>NR-15 - ANEXO 3 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR</b><br>(Última modificação: Portaria SEPRT N.º 1.359, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019) |
| <b>PARECER</b>   | Não foi identificado nenhuma fonte emissora de CALOR durante as inspeções no local de trabalho.              |   |
| <b>ANEXO 05</b>  |  | <b>NR-15 - ANEXO 5 - RADIAÇÕES IONIZANTES</b><br>(Última modificação: Portaria MTB 1084, DE 18/12/2018)   |
| <b>PARECER</b>   | Não foi identificado nenhuma fonte emissora de RADIAÇÃO IONIZANTE durante as inspeções no local de trabalho. |   |
| <b>ANEXO 06</b>  |  | <b>NR-15 - ANEXO 6 - TRABALHO SOB CONDIÇÕES HIPERBÁRICAS</b><br>(Última modificação: Portaria SSMT 24, DE 14/09/1983)                               |
| <b>PARECER</b>   | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa ser considerada HIPERBARICA.                      |   |
| <b>ANEXO 07</b>  |  | <b>NR-15 - ANEXO 7 - RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES</b>   |
| <b>PARECER</b>   | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa ser considerada RADIAÇÃO NÃO – IONIZANTES.        |   |



**Matriz:** Avenida Verde, nº80, Centro, Córrego Fundo – MG / CNPJ: 12.162.940/0001-66 / Tel: 37- 3322 9456  
Email: [ergosecentroeste@ergosecentroeste.com.br](mailto:ergosecentroeste@ergosecentroeste.com.br)

**Unidade II:** Praça Guia Lopes,306, Centro, Piumhi – MG / Tel: 37- 3412 0003  
Email: [ergoseapiumhi@ergosecentroeste.com.br](mailto:ergoseapiumhi@ergosecentroeste.com.br)

**Unidade III:** Rua João Domingos da Fonseca, 101, Centro, Formiga – MG  
Tel: 37- 9 9904 0215 / Email: [ergoseformiga@ergosecentroeste.com.br](mailto:ergoseformiga@ergosecentroeste.com.br)

| <b>ANEXO 08</b> |  | <b><u>NR-15 - ANEXO 8 - VIBRAÇÃO</u></b>  |
|-----------------|--|---|
| <b>PARECER</b>  |  | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa EXPOR O RECLAMADO A VIBRAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA                                 |
| <b>ANEXO 09</b> |  | <b><u>NR-15 - ANEXO 9 - FRIO</u></b>  |
| <b>PARECER</b>  |  | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa EXPOR O RECLAMADO A TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)                                   |
| <b>ANEXO 10</b> |  | <b><u>NR-15 - ANEXO 10 - UMIDADE</u></b>  |
| <b>PARECER</b>  |  | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa EXPOR O RECLAMADO A UMIDADE, NOS MOLDES DESTE ANEXO.                               |
| <b>ANEXO 11</b> |  | <b><u>NR-15 - ANEXO 11 - AGENTES QUÍMICOS CUJA INSALUBRIDADE É CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERÂNCIA E INSPEÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO</u></b> |
| <b>PARECER</b>  |  | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa EXPOR O RECLAMADO AOS RISCOS ELENCADOS NO ANEXO 11.                                |
| <b>ANEXO 12</b> |  | <b><u>NR-15 - ANEXO 12 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA POEIRAS MINERAIS</u></b>  |
| <b>PARECER</b>  |  | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa EXPOR O RECLAMADO A POEIRAS MINERAIS NOS MOLDES NESTE ANEXO.                       |
| <b>ANEXO 13</b> |  | <b><u>NR-15 - ANEXO 13 - AGENTES QUÍMICOS</u></b>   |
| <b>PARECER</b>  |  | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa EXPOR O RECLAMADO A PRODUTOS QUÍMICOS NOS MOLDES NESTE ANEXO.                      |



**Matriz:** Avenida Verde, nº80, Centro, Córrego Fundo – MG / CNPJ: 12.162.940/0001-66 /Tel: 37- 3322 9456  
Email: [ergosegcentroeste@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegcentroeste@ergosegcentroeste.com.br)

**Unidade II:** Praça Guia Lopes,306, Centro, Piumhi – MG / Tel: 37- 3412 0003  
Email: [ergosegpiumhi@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergosegpiumhi@ergosegcentroeste.com.br)

**Unidade III:** Rua João Domingos da Fonseca, 101, Centro, Formiga – MG  
Tel: 37- 9 9904 0215 / Email: [ergoseaformiga@ergosegcentroeste.com.br](mailto:ergoseaformiga@ergosegcentroeste.com.br)

| ANEXO 13A      |  | <u>NR-15 - ANEXO 13A - BENZENO</u>           |
|----------------|--|--|
| <b>PARECER</b> | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa EXPOR O RECLAMADO AO BENZENO.         |  |
| ANEXO 14       |  | <u>NR-15 - ANEXO 14 - AGENTES BIOLÓGICOS</u> |
| <b>PARECER</b> | Não foi identificado nenhuma operação na empresa que possa EXPOR o RECLAMADO AO AGENTE BIOLOGICO |  |

#### 4. CONCLUSÃO

Conforme pode ser evidenciado, **NÃO HÁ** interface das atividades ou exposição aos fatores de riscos ocupacional **COM O ADIACIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E MÉDIO**, levando em consideração que a NR 15 e seus anexos preveem. Sendo assim, NÃO há elementos para configurar que a função é INSALUBRE.

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

Piumhi, 27 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_